



ESPECIAL SUMINISTROS ELÉCTRICOS


2025



54091 441,00€ | 4.20 | - | 3 | 81

MALETÍN DE HERRAMIENTAS AISLADAS VDE 26 PCS

Piezas	26
Medida del cuadrado	3/8", 1/2"
Acabado	VDE, Ni
Material	Cr-V
Peso	4,20Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	400x300x90mm



54093 441,00€ | 2.88 | - | 4 | 64

MÓDULO EVA DE HERRAMIENTAS AISLADAS VDE 26 PCS


Piezas	26
Medida del cuadrado	3/8", 1/2"
Acabado	VDE, Recubierto de níquel/Nickel coated
Material	CrV
Peso	2,88Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	525x30x380mm



53154 462,00€ | 3.30 | - | 4 | 72

MALETÍN DE HERRAMIENTAS AISLADAS 20 PCS DE 3/8"


Piezas	20
Medida del cuadrado	3/8"
Acabado	VDE, Ni
Material	CrV
Peso	3,30Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	420x330x80mm



52519 25,50€ | 0.14 | 5 | 10 | 840

SET DE 7 DESTORNILLADORES AISLADOS 1.000V

Piezas	7
Acabado	VDE
Material	CrV
Peso	0,14Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	225x130x20mm



15162 32,50€ | 0.65 | - | 10 | 240

MÓDULO DE 8 DESTORNILLADORES AISLADOS VDE

Piezas	8
Acabado	VDE
Material	CrV
Peso	0,65Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	120x50x210mm



54562 68,50€ | 1.00 | - | 12 | 240

SET DE DESTORNILLADORES INTERCAMBIABLES AISLADOS 25 PCS


Piezas	25
Acabado	VDE
Material	CRV
Peso	1,00Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	200x195x80mm



53165 19,60€ | 0.10 | 6 | 36 | 1152

CUCHILLO AISLADO CURVADO

Tipo	Curvado/Curved
Acabado	VDE
Material	CrV
Peso	0,10Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	75x30x270mm



54241 120,00€ | 1.10 | - | 1 | 50

PÉRTIGA DE SALVAMENTO AISLADA - 45KV


Tensión de trabajo	45KV
Material	Fibra de vidrio/Fiberglass, Resina poliéster/Polyester resin
Longitud	1650mm
Peso	1,10Kg



54132 190,00€ | 0.70 | - | 1 | 39

PANTALLA FACIAL AISLANTE PARA TRABAJOS EN TENSIÓN

Altura	205mm
Protección	Clase I/Class I
Tipo	Tratamiento anti-vaho/Anti-fogging treatment
Peso	0,70Kg



54129 110,00€ | 2.10 | - | 1 | 200

ALFOMBRA AISLANTE CLASE 0

Medición intensidad corriente alterna (AC)	1000V
Medición intensidad corriente continua (DC)	1500V
Protección	Clase/Class 0
Peso	2,10Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	1000x600x2mm



54130 58,00€ | 0.35 | - | 21 | 220

GUANTES AISLANTES PARA TRABAJOS EN TENSIÓN T.9

Material	Látex
Longitud	360mm
Protección	Categoría/Category III (AZC/RC)
Tensión de trabajo	AC 1000V / DC 1500V

54131 58,00€ | 0.40 | - | 21 | 100

GUANTES AISLANTES PARA TRABAJOS EN TENSIÓN T.10

Material	Látex
Longitud	360mm
Protección	Categoría/Category III (AZC/RC)
Tensión de trabajo	AC 1000V / DC 1500V



53940 15,40€

0.55 - 6 90

POSTE DE PLÁSTICO PARA CADENA - AMARILLO / NEGRO



54326 8,40€

0.30 - 20 600

CADENA DE PLÁSTICO 7M - AMARILLA / NEGRO



53987 9,90€

0.59 - 40 560

CINTA DE BALIZAMIENTO 200M - AMARILLA / NEGRO



53942 0,50€

0.01 - 5000 75000

ESLABÓN DE ENCAJE NEGRO




54322 19,00€

0.05 25 100 -

SET DE 2 CARTELES DE ADVERTENCIA ALTO VOLTAJE



CARRO DE HERRAMIENTAS 7 CAJONES

ENGANCHE CUADRADO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas cajón pequeño	74mm	533mm	400mm
Capacidad del cajón pequeño		30Kg	
Medidas cajón grande	151,5mm	533mm	400mm
Capacidad del cajón grande		30Kg	



REF.	DESCRIPCIÓN					€
54233	CARRO DE HERRAMIENTAS 7 CAJONES GRIS ESPECIAL VDE	67.70	-	1	4	1.856,00€
54234	CARRO DE HERRAMIENTAS 7 CAJONES ROJO ESPECIAL VDE	67.70	-	1	4	1.856,00€
54235	CARRO DE HERRAMIENTAS 7 CAJONES AZUL ESPECIAL VDE	67.70	-	1	4	1.856,00€
54236	CARRO DE HERRAMIENTAS 7 CAJONES VERDE ESPECIAL VDE	67.70	-	1	4	1.856,00€



52761 8,00€ | 0.25 | 12 | 72 | 1800

ALICATE PARA TERMINALES AISLADOS Y NO AISLADOS 9"

Piezas	1
Material	65Mn
Longitud	9" - 230mm
Apertura	38mm
Peso	0,25Kg



53602 33,00€ | 0.60 | - | 5 | 300

ALICATE CORTACABLES - 360MM

Piezas	1
Longitud	360mm
Diámetro	125mm2
Peso	0,60Kg



53483 35,03€ | 1.30 | 6 | 12 | 432

SET DE 3 ALICATES AJUSTABLES

Piezas	3
Material	Cr-V
Longitud	180, 240, 300mm
Apertura	27, 38, 44mm
Peso	1,30Kg

53602 33,00€ | 0.60 | - | 5 | 300

ALICATE CORTACABLES - 360MM

Piezas	1
Longitud	360mm
Diámetro	125mm2
Peso	0,60Kg

53602 33,00€ | 0.60 | - | 5 | 300

ALICATE CORTACABLES - 360MM

Piezas	1
Longitud	360mm
Diámetro	125mm2
Peso	0,60Kg



54551 11,50€ | 0.22 | 12 | 24 | 480

DESTORNILLADOR DE TRINQUETE COMPACTO 6 EN 1

Piezas	8
Acabado	Mate / Matt
Material	40Cr
Peso	0,22Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	80x80x220mm



54552 15,00€ | 0.30 | 12 | 24 | -

DESTORNILLADOR DE TRINQUETE 12 EN 1

Piezas	14
Acabado	Mate / Matt
Material	40Cr
Peso	0,30Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	80x80x325mm



54531 14,90€  0.48  10  40  1120

SET DE 9 LLAVES ALLEN DE COLORES CON PUNTA REDONDA EXTRALARGAS

Piezas	9
Tipo	Extralargo/Extra Long
Perfil	Allen, Punta Redonda/Round Tip
Material	S2
Medidas	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Longitud	90-220mm
Peso	0,46Kg



54532 14,90€  0.49  10  40  1120

SET DE 9 LLAVES TORX DE COLORES EXTRALARGAS

Piezas	9
Tipo	Extralargo/Extra Long
Perfil	Torx
Material	S2
Medidas	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
Longitud	90-218mm
Peso	0,48Kg



52786 14,60€  0.16  12  60  2100

NAVAJA CON SISTEMA CORTA CINTURONES Y ROMPE CRISTALES

Piezas	1
Longitud	200mm
Hoja de corte	80mm
Peso	0,16Kg



54374 77,00€  2.10  -  5  40

MOCHILA PARA HERRAMIENTAS

Material	Tela Oxford/Oxford cloth 1680D/600D, PVC
Capacidad	41L
Peso	2,10Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	360x230x500mm



54518 457,50€  22.50  -  1  4

CARRO MODULAR CON 4 CAJAS APILABLES

Material	PP modificado/Modified PP
Módulos	4
Medida primer módulo	555x340x115mm
Medida segundo módulo	550x340x160mm
Medida tercer módulo	580x340x410mm
Medida cuarto módulo	550x340x310mm
Capacidad primer módulo	10Kg
Capacidad segundo módulo	20Kg
Capacidad tercer módulo	40Kg
Capacidad cuarto módulo	30Kg
Cierre sellado	Si/Yes
Capacidad	100Kg
Peso	22,50Kg
Contiene	54519, 54520, 54535, 54537
Dimensiones (LxAnxAI)	580x450x970mm



60058C 154,00€

3.80 1 4 72

TALADRO PERCUTOR A BATERÍA DE 12V CON MALETÍN

Voltaje	12V
Potencia	350W
Torque máximo	45Nm
Velocidad nominal	1700RPM
Tasa de impacto	6750, 25500BPM
Ø de perforación en hormigón	8mm
Ø de perforación en acero	10mm
Ø de perforación en madera	25mm
Velocidades	2
Tamaño portabrocas	Ø10mm
LED	Si/Yes
Incluye	60058, 60025, 60026
Compatible con	60025, 60026
Peso	0,88Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	168x185x56mm



60059C 167,00€

3.00 1 4 72

PISTOLA DE IMPACTO BRUSHLESS A BATERÍA 3/8" 250NM CON MALETÍN

Medida del cuadrado	3/8"
Voltaje	12V
Potencia	435W
Torque máximo de rotura (desapriete)	250Nm
Velocidad nominal	1200,1800, 2700RPM
Impulsos IPM	1100, 2100, 3200
Velocidades	3
LED	Si/Yes
Incluye	60059, 60025, 60026
Compatible con	60025, 60026
Peso	0,95Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	126x69x184mm



60060C 165,00€

3.00 1 4 72

ATORNILLADOR DE IMPACTO BRUSHLESS A BATERÍA 1/4" 150NM CON MALETÍN

Medida del cuadrado	1/4"
Voltaje	12V
Potencia	396W
Torque máximo de rotura (desapriete)	150Nm
Velocidad nominal	1200, 1800, 2700RPM
Impulsos IPM	1100, 2100, 3200
Velocidades	3
LED	Si/Yes
Incluye	60060, 60025, 60026
Compatible con	60025, 60026
Peso	0,95Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	126x69x184mm



60062C 216,00€

3.20 1 4 72

CARRACA DE 1/2" A BATERÍA - 12V CON MALETÍN

Medida del cuadrado	1/2"
Voltaje	12V
Potencia	360W
Torque máximo de apriete	80Nm
Torque máximo de rotura (desapriete)	80Nm
Velocidad nominal	175RPM
Incluye	60062, 60025, 60026
LED	Si/Yes
Compatible con	60025, 60026
Peso	3,03Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	400x315x91mm



54769 200,00€

0.49 5 20 720

CARRACA DE 1/4" A BATERÍA - 3.6V CON CARGADOR

Medida del cuadrado	1/4"
Voltaje	3,6V
Potencia	7,2W
Torque motor máximo	3Nm
Torque manual máximo	62,3Nm
Velocidad nominal	320RPM
LED	Si/Yes
Cargador	USB Tipo C/ USB Type C
Tipo de batería	Lithium-ION/Litio-ION 3.6V, 2.0Ah
Dimensiones (LxAnxAl)	35x215x35mm



54860 54,50€

1.40 6 24 480

ATORNILLADOR A BATERÍA DE 3 VELOCIDADES CON PUNTAS

Medida del eje	1/4"
Voltaje	4V
Torque máximo de apriete	5Nm
Velocidad nominal	300RPM
Batería	LI-ION 1500mAh
Velocidades	3
Peso	0,28Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	183x35x35mm



54114 248,00€ 1,48 - 10 100

MEDIDOR DE AISLAMIENTO

Voltaje	AC / DC
Medición voltaje corriente alterna (AC)	0-750V
Medición voltaje corriente continua (DC)	0-1000V
Medición resistencia (Ω)	0-200Ω, 200-2000Ω, 0-200mΩ, 200-2000mΩ
Entorno de funcionamiento	0°C/40°C
Entorno de almacenamiento	-10°C/60°C
Batería	6 Pilas/Batteries AA
Categoría de medición	CAT III
Categoría de instalación	2
Peso	1,48Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	200x92x55mm




52231 53,00€

0,41 5 20 240

SET DE ACCESORIOS PARA MULTÍMETRO

Piezas	9
Cables de extensión	113cm
Peso	0,41Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	115x175x55mm



52439 227,00€

3,26 - 5 60

JUEGO DE CABLE Y ACC PARA MULTÍMETRO

Piezas	92
Peso	3,26Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	505x365x105mm



53030 12,00€

0,17 6 60 720

COMPROBADOR DE CORRIENTE 3X142MM

Voltaje	6,12, 24V
Peso	0,70Kg
Dimensiones (LxAl)	1,8x190mm



52952 74,00€ 0,26 5 50 1500

PINZA AMPERIMÉTRICA PROFESIONAL

Voltaje	AC / DC
Entorno de funcionamiento	0°C/40°C
Entorno de almacenamiento	-10°C/40°C
Batería	2 Pilas/Batteries AAA
Peso	0,26Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	175x53x25mm



52382 19,50€ 0,23 5 50 1600

PINZA AMPERIMÉTRICA

Voltaje	AC / DC
Entorno de almacenamiento	0°C/40°C
Entorno de funcionamiento	-10°C/40°C
Batería	2 Pilas/Batteries AAA
Peso	0,26Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	167x55x22mm



54557 78,00€ | 0.40 | - | 30 | 360

COMPROBADOR DE VOLTAJE

Voltaje	12-1000V
Frecuencia	40-400Hz
Temperatura de trabajo	-10/55°C
Peso	0,40Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	73x34x268mm



54559 18,60€ | 0.15 | 10 | 80 | 960

COMPROBADOR DE TENSIÓN SIN CONTACTO

Voltaje	50-1000V
Frecuencia	50-60Hz
Temperatura de trabajo	0/50°C
Peso	0,15Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	143x25x21mm



54707 437,00€ | 0.31 | - | 5 | 210

CÁMARA DE VISIÓN TÉRMICA

Pantalla	2,4 LCD TFT
Resolución	320x240px
Emisividad	0,01-0,99LCD
Precisión	±2°C
Rango	-20/400°C
Distancia focal	0,1m
Visualización	6 Filtros/Filters
Batería	Li-ion 3.7V/2600mAh 18650
Puerto de carga	USB C
Peso	0,31Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	197x72x60mm





53503 12,00€ | 0.05 | 20 | 100 | 2400

TERMÓMETRO DIGITAL DE CONTACTO

Batería	Pila/Battery 1.5V
Rango de medición	-50°C/+330°C
Precisión	±1°C
Unidades de medida	°C / °F
Peso	0,05Kg



24,00€ | 0.35 | 12 | 36 | 288

PISTOLA DE ADHESIVO TERMOFUSIBLE

Voltaje	100-200V
Potencia	60-150W
Temperatura de trabajo	190/230°C
Diámetro de la boquilla	2,3mm
Peso	0,35Kg



52450 111,00€ | 0.72 | 5 | 20 | 200

TERMÓMETRO LÁSER -50°C A 1000°C

Voltaje	9V
Rango de medición	-50/1000°C
Precisión	±1,5°C
Emisividad	0.1-1.0
Tiempo de respuesta	500ms
Peso	0,72Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	175x105x48mm



52162 38,00€ | 0.17 | 6 | 72 | 576

TERMÓMETRO LÁSER -50° A 550°C

Voltaje	9V
Rango de medición	-50/550°C
Precisión	±2°C
Emisividad	0.1-1.0
Tiempo de respuesta	500ms
Peso	0,17Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	145x37x90mm



53977 17,50€ | 0.30 | 12 | 48 | 576

SOLDADOR - 40W

Voltaje	220-240V
Potencia	40W
Frecuencia	50Hz
Temperatura de trabajo	450°+/-10%
Longitud	240mm
Largo del cable	1,3m



53111 19,30€ | 0.30 | 5 | 25 | 600

SOLDADOR DE ESTAÑO - 100W

Voltaje	220-240V
Potencia	100W
Frecuencia	50Hz
Temperatura de trabajo	420°+/-10%
Longitud	250mm
Largo del cable	1,5m



53145 39,20€ | 0.95 | - | 5 | 250

PISTOLA DE CALOR - 1600W

Voltaje	220-240V
Potencia	1600W
Frecuencia	50-60Hz
Temperatura de trabajo	400/600°C
Caudal de aire	250-550L/min
Peso	0,95Kg



53162 60,00€ | 0.80 | - | 5 | 140

PISTOLA DE CALOR DIGITAL - 2000W

Voltaje	220-240V
Potencia	2000W
Frecuencia	50-60Hz
Temperatura de trabajo	100/600°C
Caudal de aire	280-480L/min
Peso	0,80Kg



51920 18,00€ | 0.14 | 10 | 100 | 400

SOPLETE DE GAS

Peso	0,15Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	220x165x75mm



53992 18,00€ | 0.10 | 6 | 84 | 1512

SET DE MANGUITOS DE SOLDADURA TERMORETRACTILES 100PCS

Piezas	100
Material	PE
Peso	0,10Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	137x67x27mm



53374 10,00€ | 0.15 | 6 | 24 | 672

ESTUCHE DE TUBOS TERMORETRACTILES NEGROS 127PCS

Piezas	127
Material	PE
Peso	0,15Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	210x110x28mm



53376 10,50€ | 0.15 | 6 | 24 | 816

ESTUCHE DE TUBOS TERMORETRACTILES ROJOS 127PCS

Piezas	127
Material	PE
Peso	0,15Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	210x110x28mm



ACCESORIOS PARA CARGADORES

REF.	DESCRIPCIÓN					€
15460	TARJETA RFID	0.01	-	250	-	5,00€
16130	MEDIDOR DE CORRIENTE PARA CARGADOR (REF.54265)	0.40	-	15	-	392,00€




CABLES DE CARGA

REF.	DESCRIPCIÓN					€
54053	3.6KW 16A TIPO 1 - TIPO 2 MONOFÁSICO	2.15	-	5	-	248,00€
54054	7.5KW 16A TIPO 1 - TIPO 2 MONOFÁSICO	2.90	-	5	100	268,00€
54055	3.6KW 16A TIPO 2 - TIPO 2 MONOFÁSICO	2.15	-	5	100	220,00€
54056	11KW 16A TIPO 2 - TIPO 2 TRIFÁSICO	2.85	-	5	102	260,00€
54057	7.5KW 32A TIPO 2 - TIPO 2 MONOFÁSICO	2.95	-	5	102	248,00€
54058	22KW 32A TIPO 2 - TIPO 2 TRIFÁSICO	3.85	-	5	100	348,00€



CARGADORES DE PARED

REF.	DESCRIPCIÓN					€
52600	3.6KW 16A TIPO 2 MONOFÁSICO	4.65	-	4	80	884,00€
52902	7.5KW 32A TIPO 2 MONOFÁSICO	4.90	-	4	40	970,00€
52903	22KW 16A TIPO 2 TRIFÁSICO	5.25	-	1	40	1.100,00€



OTROS CARGADORES DE PARED

REF.	DESCRIPCIÓN								€
54265	22KW	32A	TIPO 2	TRIFÁSICO	5.35	-	1	120	1.290,00€
54059	3.6KW	16A	TIPO 2	MONOFÁSICO	2.55	-	5	60	428,00€



54386 5.839,00€ | 418.00 | - | 1 | 1
MESA HIDRÁULICA PARA BATERÍAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 1200KG

Capacidad	1200Kg
Altura de elevación máxima	1840mm
Altura de elevación mínima	650mm
Dimensiones de la plataforma	1290x768mm
Dimensiones de la plataforma extendida	1400x768mm
Tiempo de elevación (sin carga)	24s
Tiempo de descenso (sin carga)	140s
Incluye soporte	Si/Yes
Peso	418,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	1840x770x650mm



54564 5.511,00€ | 418.00 | - | 1 | 1
MESA HIDRÁULICA PARA BATERÍAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS SIN SOPORTES 1200KG

Capacidad	1200Kg
Altura de elevación máxima	1840mm
Altura de elevación mínima	650mm
Dimensiones de la plataforma	1290x768mm
Dimensiones de la plataforma extendida	1400x768mm
Tiempo de elevación (sin carga)	24s
Tiempo de descenso (sin carga)	140s
Incluye soporte	No
Peso	418,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	1840x770x650mm



53585 168,00€ | 8.35 | - | 2 | 36

CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO 21M - AZUL

Voltaje	230V
Potencia	1500-3000W
Longitud	20+1M
Protección IP	IP44
Cable	H07RN-F3G1.5mm2
Peso	16,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	320x205x340mm



53586 168,00€ | 8.35 | - | 2 | 36

CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO 21M - VERDE

Voltaje	230V
Potencia	1500-3000W
Longitud	20+1M
Protección IP	IP44
Cable	H07RN-F3G1.5mm2
Peso	16,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	320x205x340mm



53526 119,00€ | 5.15 | - | 4 | 48

CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO 12M - AZUL

Voltaje	230V
Potencia	1500-3000W
Longitud	11+1M
Protección IP	IP44
Cable	H07RN-F3G1.5mm2
Peso	18,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	330x170x300mm



53584 119,00€ | 5.10 | - | 4 | 48

CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO 12M - VERDE

Voltaje	230V
Potencia	1500-3000W
Longitud	11+1M
Protección IP	IP44
Cable	H07RN-F3G1.5mm2
Peso	20,00Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	330x170x300mm



51033 98,00€ | 3.86 | 1 | 2 | 42

CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO 25M

Voltaje	300V
Potencia	1.110-3.200W
Largo del cable	25m
Protección IP	IP20
Cable	HO5W-F 3X1,5 mm2 (PVC)
Peso	3,86Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	320x230x155mm



REF.	DESCRIPCIÓN					€
53166		0.45	5	30	600	11,30€
53167		0.65	5	20	600	13,90€
53168		1.20	-	10	300	26,00€



54039 154,00€ | 2.60 | - | 1 | 14

CAMPANA LED INDUSTRIAL - 20000LM

Piezas	1
Brillo	20000Lm
Potencia	200W
Voltaje	220V
Tipo LED	MTC
Cantidad LED's	288
Largo del cable	300mm
Protección IP	IP20
Peso	2,60Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	500x380mm



54088 132,00€ | 2.50 | - | 1 | 54

CAMPANA LED INDUSTRIAL - 18000LM

Brillo	18000Lm
Potencia	150W
Voltaje	100-240V
Tipo LED	SMD2835
Cantidad LED's	240
Largo del cable	400mm
Protección IP	IP65
Peso	2,50Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	300x150mm



53505 77,00€ | 2.50 | - | 8 | 96

FOCO LED - 3500LM

Brillo	3500Lm
Potencia	50W
Voltaje	230V
Cantidad LED's	60
Tiempo de trabajo	+25000h
Largo del cable	2m
Protección IP	IP65
Peso	2,50Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	328x235x41mm



REF.	DESCRIPCIÓN					€
54229	CALEFACTOR - 2KW	1.76	-	4	80	48,00€
54230	CALEFACTOR - 3KW	3.10	-	1	56	68,00€
54231	CALEFACTOR - 5KW	4.80	-	1	27	138,00€
54232	CALEFACTOR - 9KW	7.90	-	1	12	248,00€



